

Sono state riscontrate 294 modifiche su 209 record differenti.

moda-ml-diz-2002-1.mdb

moda-ml-diz-2002-2.mdb

Tipi: il campo **TipoDato** non esiste

Tipi: il campo **TipoRapp** non esiste

added (Element ID: 84)

Tipo: codice aggiuntivo (ID: 113)
Nome_Inglese= article's additional code

applic (Attribute ID: 261)

Tipo: applicazione (ID: 288)
Nome_Inglese= application

art (Element ID: 81)

Tipo: codice articolo (ID: 110)
Nome_Inglese= article code

careLabel (Element ID: 230)

Tipo: etichetta manutenzione (ID: 256)
Nome= etichetta manutenzione
Nome_Inglese= care labelling
Descrizione= istruzioni di manutenzione rappresentate in etichetta (simboli ISO 3758)

Descrizione_Inglese= care instructions printed on the label (ISO 3758)

city (Element ID: 53)

Tipo: comune o città (ID: 83)
Nome= comune o città
Nome_Inglese= city (town, village) name

code (Attribute ID: 67)

Tipo: codifica (ID: 97)

color (Element ID: 83)

Tipo: codice colore (ID: 112)
Nome_Inglese= article's colour code

colorFastness (Element ID: 253)

Tipo: solidità colore (ID: 280)
Nome_Inglese= color fastness

construction (Element ID: 240)

Tipo: caratteristiche costruzione (ID: 267)

Nome_Inglese= construction details

cuStat (Element ID: 228)

Tipo: codice doganale (ID: 254)
D_Tipo= 3

ddt (Element ID: 46)

Tipo: documento di trasporto (ID: 76)

added (Element ID: 84)

Tipo: codice aggiuntivo (ID: 113)
Nome_Inglese= article's additional identifier

application (Attribute ID: 261)

Tipo: applicazione (ID: 288)
Nome_Inglese= application measure

art (Element ID: 81)

Tipo: codice articolo (ID: 110)
Nome_Inglese= article identifier

careLabel (Element ID: 230)

Tipo: codice manutenzione (ID: 256)
Nome= codice manutenzione
Nome_Inglese= care labelling code
Descrizione= codifica delle istruzioni di manutenzione rappresentate in etichetta (simboli ISO 3758)

Descrizione_Inglese= codification of the care instructions printed on the label (ISO 3758)

city (Element ID: 53)

Tipo: comune (ID: 83)
Nome= comune
Nome_Inglese= city name

Record inesistente

color (Element ID: 83)

Tipo: codice colore (ID: 112)
Nome_Inglese= article's colour identifier

colorFastness (Element ID: 253)

Tipo: solidità colore (ID: 280)
Nome_Inglese= Color fastness

construction (Element ID: 240)

Tipo: caratteristiche costruzione (ID: 267)

Nome_Inglese= Construction details

customsStat (Element ID: 228)

Tipo: codice doganale (ID: 254)
D_Tipo= 1

ddt (Element ID: 46)

Tipo: documento di trasporto (ID: 76)

Nome_Inglese= reference ""transport document" identifier

ddtDate (Element ID: 109)

Tipo: data DDT (ID: 139)

ddtNo (Element ID: 108)

Tipo: numero DDT (ID: 138)

delfirmDate (Element ID: 112)

Tipo: data consegna confermata (ID: 141)

delgraDate (Element ID: 72)

Tipo: data prevista consegna (ID: 101)

Nome= data prevista consegna

Descrizione= data di consegna effettiva prevista in sede di report avanzamento ordine

Descrizione_Inglese= effective date of delivery of goods (forecast in Order status report)

desAdv (Element ID: 183)

Tipo: avviso spedizione (ID: 209)

Nome_Inglese= reference ""despatch advise"" identifier

desReq (Element ID: 45)

Tipo: richiesta spedizione (ID: 75)

Nome_Inglese= reference ""despatch request"" identifier

destinPlace (Element ID: 65)

Tipo: luogo di consegna (ID: 95)

Nome_Inglese= place of destination name

dimensionStability (Element ID: 260)

Tipo: stabilita dimensionale (ID: 287)

Nome_Inglese= dimensional stability

dis (Attribute ID: 58)

Tipo: sconto finanziario (ID: 88)

Nome_Inglese= discount percent (early payment)

drop (Element ID: 217)

Tipo: codice drop (ID: 243)

Nome_Inglese= drop code

dyeN (Element ID: 92)

Tipo: bagno (ID: 121)

Nome_Inglese= dye bath number

dyeProcess (Element ID: 233)

Tipo: tipo tintura (ID: 259)

Nome_Inglese= dye process

dyestuff (Element ID: 234)

Tipo: tipo colorante (ID: 260)

Nome_Inglese= dye stuff

endUse (Attribute ID: 124)

Nome_Inglese= reference transport document identifier

Record inesistente

Record inesistente

Record inesistente

delGrantedDate (Element ID: 72)

Tipo: data consegna garantita (ID: 101)

Nome= data consegna garantita

Descrizione= data di consegna effettiva garantita in sede di report avanzamento ordine

Descrizione_Inglese= effective date of delivery of goods (granted in the Order Status Report)

desAdvise (Element ID: 183)

Tipo: avviso spedizione (ID: 209)

Nome_Inglese= reference Despatch Advise identifier

desRequest (Element ID: 45)

Tipo: richiesta spedizione (ID: 75)

Nome_Inglese= reference Despatch Request identifier

deliveryPlace (Element ID: 65)

Tipo: luogo di consegna (ID: 95)

Nome_Inglese= place of delivery name

dimensionStability (Element ID: 260)

Tipo: stabilita dimensionale (ID: 287)

Nome_Inglese= Dimensional stability

finDiscount (Attribute ID: 58)

Tipo: sconto finanziario (ID: 88)

Nome_Inglese= early payment discount rate

drop (Element ID: 217)

Tipo: codice drop (ID: 243)

Nome_Inglese= drop identifier

dyeN (Element ID: 92)

Tipo: bagno (ID: 121)

Nome_Inglese= dye bath identifier

dyeProcess (Element ID: 233)

Tipo: tipo tintura (ID: 259)

Nome_Inglese= dye process code

dyeStuff (Element ID: 234)

Tipo: tipo colorante (ID: 260)

Nome_Inglese= dye stuff code

endUse (Attribute ID: 124)

Tipo: destUso (ID: 155)
Nome_Inglese= end use indicator
eVal (Element ID: 203)
Tipo: valore sperimentale (ID: 228)
Nome_Inglese= experimental value
extin (Attribute ID: 170)
Tipo: saldo (ID: 195)
Nome= saldo
Nome_Inglese= order line extinction indicator
Descrizione= specifica se la posizione deve considerarsi saldata
Descrizione_Inglese= specified if the line item is cleared (exhausted)

fab (Element ID: 215)
Tipo: codice tessuto (ID: 241)
Nome_Inglese= fabric code
fabChr (Element ID: 201)
Tipo: parametro tecnico (ID: 227)
Nome= parametro tecnico
Descrizione= parametro chimico-fisico o meccanico controllato nella scheda tecnica tessuto
Descrizione_Inglese= physical or mechanical parameter used to define a "technical characteristic of the fabric"

fabCompos (Element ID: 229)
Tipo: composizione fibrosa (ID: 255)
Nome_Inglese= fibrous composition
B_Tipo= 1
D_Tipo= 1

fabCutWdt (Element ID: 187)
Tipo: altezza utile (ID: 212)
Nome= altezza utile
Descrizione= altezza utile della pezza (ai fini della confezione)
Descrizione_Inglese= usable width of the fabric (for garments manufacturing)

fabFault (Element ID: 193)
Tipo: tipo difetto del tessuto (ID: 219)
Nome= tipo difetto del tessuto
Descrizione= tipo o categoria di difetto della pezza
Descrizione_Inglese= type or class of fabric fault

Tipo: destUso (ID: 155)
Nome_Inglese= end use code
experimValue (Element ID: 203)
Tipo: valore sperimentale (ID: 228)
Nome_Inglese= experimental measure
extinction (Attribute ID: 170)
Tipo: saldo riga (ID: 195)
Nome= saldo riga
Nome_Inglese= line extinction indicator
Descrizione= specifica se la posizione (documento/riga) cui si fa riferimento deve considerarsi saldata
Descrizione_Inglese= specified if the referred position (document/line) is cleared (exhausted)

fabric (Element ID: 215)
Tipo: codice tessuto (ID: 241)
Nome_Inglese= fabric identifier
fabricChar (Element ID: 201)
Tipo: parametro tecnico tessuto (ID: 227)
Nome= parametro tecnico tessuto
Descrizione= codice del parametro chimico-fisico o meccanico che misura una caratteristica tecnica del tessuto (cfr. scheda anagrafica)
Descrizione_Inglese= code of the physical or mechanical parameter used to define a "technical characteristic of the fabric" (see Fabric technical sheet)

fabricCompos (Element ID: 229)
Tipo: composizione fibrosa (ID: 255)
Nome_Inglese= Fibrous composition
B_Tipo= 2
D_Tipo= 0

fabricCutWidth (Element ID: 187)
Tipo: altezza utile tessuto (ID: 212)
Nome= altezza utile tessuto
Descrizione= altezza utile del tessuto (ai fini della confezione) come specifica tecnica
Descrizione_Inglese= usable width of the fabric (for garments manufacturing) as technical specification

fabricFault (Element ID: 193)
Tipo: tipo difetto tessuto (ID: 219)
Nome= tipo difetto tessuto
Descrizione= codice che specifica il tipo o categoria di difetto della pezza
Descrizione_Inglese= code specifying the type or class of fabric fault

fabricTreat (Element ID: 121)
Tipo: Trattamenti (ID: 151)
Nome_Inglese = Fabric treatments
fabricWdt (Element ID: 73)
Tipo: altezza pezza (ID: 102)
Nome = altezza pezza
Descrizione = altezza della pezza (minima garantita) come da scheda tessuto o richiesta del Cliente
Descrizione_Inglese = width of the fabric as agreed in contract
fabricWt (Element ID: 188)
Tipo: peso tessuto (ID: 213)
Nome = peso tessuto
Nome_Inglese = fabric weight measure
Descrizione = peso effettivo al metro lineare del tessuto
Descrizione_Inglese = effective weight per metre of the fabric
fabTayl (Element ID: 207)
Tipo: Taylorability (ID: 233)
Nome_Inglese = fabric taylorability details
fabTest (Element ID: 205)
Tipo: Test (ID: 231)
Nome_Inglese = fabric test details
finishCyc (Element ID: 88)
Tipo: ciclo di finissaggio (ID: 117)
Nome_Inglese = fabric finishing type
Lunghezza_Max = 25
fShape (Attribute ID: 213)
Tipo: forma del difetto (ID: 239)
Descrizione_Inglese = shape class of the piece fault
generalChar (Element ID: 232)
Tipo: caratteristiche generali (ID: 258)
Nome_Inglese = general characteristics
id (Element ID: 47)
Tipo: identificativo Parte (ID: 77)
Nome_Inglese = Party code
idN (Element ID: 91)
Tipo: matricola (ID: 120)
Nome_Inglese = identity number
Lunghezza_Max = 25
incoTerm (Element ID: 62)
Tipo: termini di consegna (ID: 92)
Descrizione = specificazione dei termini di consegna
Descrizione_Inglese = specification of the terms of delivery

fabricTreat (Element ID: 121)
Tipo: Trattamenti (ID: 151)
Nome_Inglese = Fabric treatments details
fabricWidth (Element ID: 73)
Tipo: altezza tessuto (ID: 102)
Nome = altezza tessuto
Descrizione = altezza del tessuto come specifica tecnica
Descrizione_Inglese = width of the fabric as technical specification
fabricWeightM (Element ID: 188)
Tipo: pesoM tessuto (ID: 213)
Nome = pesoM tessuto
Nome_Inglese = fabric weightM measure
Descrizione = peso al metro lineare del tessuto come specifica tecnica
Descrizione_Inglese = weight per metre of the fabric as technical specification
fabricTaylorability (Element ID: 207)
Tipo: Taylorability (ID: 233)
Nome_Inglese = Fabric taylorability details
fabricTest (Element ID: 205)
Tipo: Test (ID: 231)
Nome_Inglese = Fabric test details
finishCycle (Element ID: 88)
Tipo: ciclo di finissaggio (ID: 117)
Nome_Inglese = fabric finishing name
Lunghezza_Max = 40
faultShape (Attribute ID: 213)
Tipo: forma del difetto (ID: 239)
Descrizione_Inglese = shape classification of the piece fault
generalChar (Element ID: 232)
Tipo: caratteristiche generali (ID: 258)
Nome_Inglese = General characteristics
id (Element ID: 47)
Tipo: identificativo Parte (ID: 77)
Nome_Inglese = Party identifier
serialN (Element ID: 91)
Tipo: matricola (ID: 120)
Nome_Inglese = serial number
Lunghezza_Max = 15
incoTerm (Element ID: 62)
Tipo: termini di consegna (ID: 92)
Descrizione = specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)
Descrizione_Inglese = specification of the terms of delivery (INCOTERMS)

inspayTerms (Element ID: 115)
Tipo: PagamentoFraz (ID: 144)
Nome_Inglese= Instalments payment terms

logo (Attribute ID: 132)
Tipo: logo (ID: 164)
Nome_Inglese= party's logo

lotN (Element ID: 110)
Tipo: lotto (ID: 140)
Nome_Inglese= manufactory lot number

mechanicalProps (Element ID: 268)
Tipo: caratteristiche meccaniche (ID: 295)
Nome_Inglese= mechanical properties

mfrStatus (Element ID: 100)
Tipo: traguardo avanzamento (ID: 130)
Nome_Inglese= manufactory status code (textiles)
B_Tipo = 4
Descrizione= stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento ordine

Descrizione_Inglese= manufacturing stage used to describe the status of the Order

minLot (Element ID: 231)
Tipo: lotto minimo (ID: 257)
Nome_Inglese= minimum lot

mixmatch (Element ID: 189)
Tipo: mix match (ID: 214)
Nome_Inglese= fabric piece nuance code

mod (Element ID: 214)
Tipo: codice modello (ID: 240)
Nome_Inglese= model code

mpPilling (Element ID: 267)
Tipo: resistenza al pilling (ID: 294)
Descrizione= misura di resistenza all'usura
Descrizione_Inglese= measure of abrasion resistance

mtrMark (Element ID: 90)
Tipo: bollino metrico (ID: 119)
Nome_Inglese= fabric ""metrical mark"" indicator

note (Element ID: 38)
Tipo: nota libera (ID: 68)
Nome_Inglese= note

numb (Attribute ID: 118)
Tipo: codifica prodotto (ID: 148)
Nome_Inglese= numbering system owner

insPayment (Element ID: 115)
Tipo: PagamentoFraz (ID: 144)
Nome_Inglese= Instalments payment details

logo (Attribute ID: 132)
Tipo: logo (ID: 164)
Nome_Inglese= party logo

lotN (Element ID: 110)
Tipo: lotto (ID: 140)
Nome_Inglese= manufactory lot identifier

mechanicalProps (Element ID: 268)
Tipo: caratteristiche meccaniche (ID: 295)
Nome_Inglese= Mechanical properties

mfrStatus (Element ID: 100)
Tipo: traguardo avanzamento (ID: 130)
Nome_Inglese= manufactory status code

B_Tipo = 1
Descrizione= codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione

Descrizione_Inglese= code of the manufacturing stage used to describe the progress in the production cycle

minLot (Element ID: 231)
Tipo: lotto minimo (ID: 257)
Nome_Inglese= minimum order quantity

mixMatch (Element ID: 189)
Tipo: mix match (ID: 214)
Nome_Inglese= fabric piece nuance identifier

mod (Element ID: 214)
Tipo: codice modello (ID: 240)
Nome_Inglese= model identifier

MPpilling (Element ID: 267)
Tipo: resistenza al pilling (ID: 294)
Descrizione= misura di resistenza al pilling
Descrizione_Inglese= measure of pilling resistance

metricMark (Element ID: 90)
Tipo: bollino metrico (ID: 119)
Nome_Inglese= fabric metrical mark indicator

note (Element ID: 38)
Tipo: nota libera (ID: 68)
Nome_Inglese= free text

numberingOrg (Attribute ID: 118)
Tipo: codifica prodotto (ID: 148)
Nome_Inglese= numbering organisation

oneLot (Element ID: 89)

Tipo: lotto unico (ID: 118)

Nome_Inglese= goods' ""unique lot"" indicator

order (Element ID: 39)

Tipo: ordine di riferimento (ID: 69)

Nome_Inglese= reference order identifier

ordsta (Element ID: 44)

Tipo: avanzamento ordine (ID: 74)

Nome_Inglese= reference ""order status"" identifier

ordstaReq (Element ID: 43)

Tipo: richiesta avanzamento (ID: 73)

Nome_Inglese= reference ""order status request"" identifier

ourRef (Element ID: 42)

Tipo: nostro riferimento (ID: 72)

Nome_Inglese= general reference name and identifier

packageQty (Element ID: 80)

Tipo: numero totale colli (ID: 109)

Descrizione= numero totale dei colli nel trasporto in questione

Descrizione_Inglese= number of the transport packages in the specified shipment

packages (Element ID: 168)

Tipo: Colli (ID: 193)

Nome_Inglese= Transport packages

packageType (Element ID: 107)

Tipo: tipo collo (ID: 137)

Nome_Inglese= transport package type code

B_Tipo= 4

Descrizione= tipo di collo di trasporto

Descrizione_Inglese= specification of the type of package used for transport and delivery

packInfo (Element ID: 117)

Tipo: Confezione (ID: 146)

Nome= Confezione

Nome_Inglese= Packing informations

Descrizione= modalità di confezione del tessuto

part (Attribute ID: 60)

Tipo: quota (ID: 90)

code

oneLot (Element ID: 89)

Tipo: lotto unico (ID: 118)

Nome_Inglese= product unique lot indicator

order (Element ID: 39)

Tipo: ordine di riferimento (ID: 69)

Nome_Inglese= reference Order identifier

orderStatus (Element ID: 44)

Tipo: avanzamento ordine (ID: 74)

Nome_Inglese= reference Order status identifier

orderStatusReq (Element ID: 43)

Tipo: richiesta avanzamento (ID: 73)

Nome_Inglese= reference order status request identifier

ourRef (Element ID: 42)

Tipo: nostro riferimento (ID: 72)

Nome_Inglese= general reference identifier

packageQty (Element ID: 80)

Tipo: numero totale colli (ID: 109)

Descrizione= numero totale dei colli nella fornitura in questione

Descrizione_Inglese= number of the transport packages in the named supply

packages (Element ID: 168)

Tipo: Colli (ID: 193)

Nome_Inglese= Transport packages details

package (Element ID: 107)

Tipo: tipo collo (ID: 137)

Nome_Inglese= transport package code

B_Tipo= 1

Descrizione= codice che specifica il tipo di collo di trasporto

Descrizione_Inglese= code specifying the type of package used for transport and delivery

piecePack (Element ID: 117)

Tipo: Confezione pezza (ID: 146)

Nome= Confezione pezza

Nome_Inglese= Fabric piece packing details

Descrizione= modalità di confezione delle pezze di tessuto

part (Attribute ID: 60)

Tipo: quota (ID: 90)

Nome_Inglese= rate
pattern (Element ID: 82)

Tipo: codice disegno (ID: 111)

Nome_Inglese= article's pattern-design code

payTerm (Element ID: 57)

Tipo: scadenza pagamento (ID: 87)

Descrizione= termini di scadenza del pagamento

Descrizione_Inglese= terms or time by which the payment must be done

payTerms (Element ID: 114)

Tipo: Pagamento (ID: 143)

Nome_Inglese= Payment terms

percDiscount (Element ID: 99)

Tipo: sconto percentuale (ID: 129)

Nome= sconto percentuale

Nome_Inglese= percent discount

Descrizione= sconto percentuale da applicare sul prezzo indicato

Descrizione_Inglese= percent discount applied to the unit price

perfmOp (Element ID: 209)

Tipo: lavorazione effettuata (ID: 235)

Nome= lavorazione effettuata

Nome_Inglese= operation

Descrizione= descrizione della lavorazione effettuata

Descrizione_Inglese= specification of the operation performed

pieceAllow (Element ID: 96)

Tipo: bonifico (ID: 126)

Descrizione_Inglese= allowance required or accorded for the present piece

pieceLng (Element ID: 74)

Tipo: lunghezza pezza (ID: 103)

Descrizione= lunghezza della pezza come da scheda tessuto o da richiesta Cliente

Descrizione_Inglese= length of the piece as from Supplier technical specification or Buyer request

pieceMap (Element ID: 200)

Tipo: MpPezza (ID: 226)

Nome_Inglese= Fabric piece fault map

piecePck (Element ID: 78)

Tipo: imballo pezza (ID: 107)

Descrizione= tipo di imballo della pezza

Descrizione_Inglese= type of packing of

Nome_Inglese= quota
pattern (Element ID: 82)

Tipo: codice disegno (ID: 111)

Nome_Inglese= article's pattern-design identifier

payTerm (Element ID: 57)

Tipo: scadenza pagamento (ID: 87)

Descrizione= codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Descrizione_Inglese= code specifying the terms or time by which the payment must be done

payment (Element ID: 114)

Tipo: Pagamento (ID: 143)

Nome_Inglese= Payment details

comDiscount (Element ID: 99)

Tipo: sconto commerciale (ID: 129)

Nome= sconto commerciale

Nome_Inglese= commercial discount rate

Descrizione= sconto percentuale da applicare sul prezzo o imponibile associato

Descrizione_Inglese= percent discount applied to the related unit price or amount

operation (Element ID: 209)

Tipo: lavorazione (ID: 235)

Nome= lavorazione

Nome_Inglese= operation name

Descrizione= descrizione della lavorazione

Descrizione_Inglese= specification of the operation

pieceAllow (Element ID: 96)

Tipo: bonifico (ID: 126)

Descrizione_Inglese= allowance required or accorded for the piece

pieceLength (Element ID: 74)

Tipo: lunghezza pezza (ID: 103)

Descrizione= lunghezza della pezza

Descrizione_Inglese= length of the piece

pieceMap (Element ID: 200)

Tipo: MpPezza (ID: 226)

Nome_Inglese= Fabric piece map

pieceOutWrap (Element ID: 78)

Tipo: imballo pezza (ID: 107)

Descrizione= codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Descrizione_Inglese= code specifying the

the piece used for transport and delivery

pieceTestRpt (Element ID: 208)

Tipo: TestPezza (ID: 234)

Descrizione= Prove eseguite sulla pezza. Contiene due sotto-sezioni: le prove di conformità ai requisiti generali della scheda tecnica e le prove di confezionabilità

Descrizione_Inglese= details of the test performed on the piece. Includes two sections: test upon the technical characteristics of fabric in general and the taylorability test

pieceWrkInfo (Element ID: 210)

Tipo: LavPezza (ID: 236)

Nome_Inglese= fabric piece work details

pieceWrp1 (Element ID: 76)

Tipo: tipo confezione pezza (ID: 105)

Nome_Inglese= fabric piece inner packing (wrapping)1, code

Descrizione= tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata)

Descrizione_Inglese= specification of the type of inner package used for the fabric piece

pieceWrp2 (Element ID: 77)

Tipo: modo di confezione pezza (ID: 106)

Nome_Inglese= fabric piece inner packing (wrapping)2, code

Descrizione= modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento)

Descrizione_Inglese= way of inner packing of the piece, as sub-class of the type (e.g.: rolled-on woden board)

pkgLevel (Attribute ID: 221)

Tipo: livelloCollo (ID: 247)

Nome_Inglese= package level indicator

Finale= Falso

place (Element ID: 63)

Tipo: luogo di resa (ID: 93)

Nome= luogo di resa

Nome_Inglese= place name

Descrizione= specificazione del luogo di applicazione dei termini di consegna

Descrizione_Inglese= place to which the delivery terms apply

prclist (Element ID: 40)

Tipo: listino di riferimento (ID: 70)

Nome_Inglese= reference pricelist identifier

type of outer package used for the fabric piece

pieceTestRpt (Element ID: 208)

Tipo: TestPezza (ID: 234)

Descrizione= Prove eseguite sulla pezza. Contiene due sotto-sezioni: le prove di conformità ai requisiti generali della scheda tecnica e le prove di confezionabilità

Descrizione_Inglese= details of the test performed on the piece. Includes two sections: test upon the technical characteristics of fabric in general and the taylorability test

pieceWorkInfo (Element ID: 210)

Tipo: LavPezza (ID: 236)

Nome_Inglese= Fabric piece work details

pieceInnWrap1 (Element ID: 76)

Tipo: tipo confezione pezza (ID: 105)

Nome_Inglese= fabric piece inner packing 1 code

Descrizione= codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata)

Descrizione_Inglese= code specifying the type of inner package used for the fabric piece

pieceInnWrap2 (Element ID: 77)

Tipo: modo di confezione pezza (ID: 106)

Nome_Inglese= fabric piece inner packing 2, code

Descrizione= codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento)

Descrizione_Inglese= code sub-specifying the type of inner package used for the fabric piece

packageLevel (Attribute ID: 221)

Tipo: livelloCollo (ID: 247)

Nome_Inglese= package level identifier

Finale= Vero

location (Element ID: 63)

Tipo: localita (ID: 93)

Nome= localita

Nome_Inglese= location name

Descrizione= specificazione di luogo

Descrizione_Inglese= specification of a location

priceCatalog (Element ID: 40)

Tipo: listino di riferimento (ID: 70)

Nome_Inglese= reference price catalogue identifier

Descrizione_Inglese = number of the pricelist referred by the present document

prodInfo (Attribute ID: 126)

Tipo: scheda tecnica (ID: 157)

Nome_Inglese = product info indicator

progress (Element ID: 122)

Tipo: Avanzamento (ID: 152)

Nome_Inglese = Item progress (textiles)

Descrizione_Inglese = step describing the manufacturing status reached by the present lot

Qptype (Attribute ID: 224)

Tipo: tipo QP (ID: 250)

Nome = tipo QP

Nome_Inglese = QP type

Descrizione = tipo di report qualità pezza

Descrizione_Inglese = type of piece quality report

qty (Element ID: 93)

Tipo: quantità item (ID: 123)

Nome_Inglese = goods item quantity

Descrizione = quantità dell'articolo o dell'oggetto specificato

Descrizione_Inglese = quantity of the article or object specified

refLn (Attribute ID: 128)

Tipo: riga riferimento (ID: 159)

Nome_Inglese = referenced line identifier

refOrd (Attribute ID: 146)

Tipo: ordine riferimento (ID: 177)

Nome = ordine riferimento

Nome_Inglese = referenced Order identifier

Descrizione = numero dell'ordine cui la riga in questione fa riferimento

Descrizione_Inglese = number of the Order to which the present line item makes reference

role (Attribute ID: 135)

Tipo: qualificatore Parte (ID: 167)

Nome_Inglese = party's code

selvedge (Element ID: 120)

Tipo: Cimossa (ID: 150)

Nome_Inglese = Selvedge data

Descrizione_Inglese = text and colour presented on the selvedge

size (Element ID: 216)

Descrizione_Inglese = number of the price catalogue referred by the present document

techSheet (Attribute ID: 126)

Tipo: scheda tecnica (ID: 157)

Nome_Inglese = product technical sheet indicator

progress (Element ID: 122)

Tipo: Avanzamento (ID: 152)

Nome_Inglese = Manufacture progress details

Descrizione_Inglese = description of the progress of the production lot in the manufacture

TQtype (Attribute ID: 224)

Tipo: tipoQP (ID: 250)

Nome = tipoQP

Nome_Inglese = TQ type code

Descrizione = tipo di Report qualità pezza

Descrizione_Inglese = type of Textiles quality report

qty (Element ID: 93)

Tipo: quantità item (ID: 123)

Nome_Inglese = item quantity

Descrizione = quantità netta dell'articolo o dell'oggetto specificato nella riga documento

Descrizione_Inglese = net quantity of the article or object specified in the message line

lineRef (Attribute ID: 128)

Tipo: riga riferimento (ID: 159)

Nome_Inglese = referenced document line identifier

orderRef (Attribute ID: 146)

Tipo: ordine a riferimento (ID: 177)

Nome = ordine a riferimento

Nome_Inglese = item-referenced Order identifier

Descrizione = numero dell'ordine cui l'item in questione fa riferimento

Descrizione_Inglese = number of the Order referenced in the present item

role (Attribute ID: 135)

Tipo: qualificatore Parte (ID: 167)

Nome_Inglese = Party code

selvedge (Element ID: 120)

Tipo: Cimossa (ID: 150)

Nome_Inglese = Selvedge details

Descrizione_Inglese = text and colour presented on the selvedge

size (Element ID: 216)

Tipo: codice taglia (ID: 242)
Nome_Inglese= size code

slvColor (Element ID: 86)
Tipo: colore cimossa (ID: 115)
Nome_Inglese= selvedge writing colour code
Descrizione= colore della cimossa

Lunghezza_Max= 25

slvText (Element ID: 85)
Tipo: testo (ID: 114)
Nome= testo
Descrizione= testo da riportare su un oggetto (prodotto, label, ...)
Descrizione_Inglese= text to be written on a physical unit (product, label,..)

street (Element ID: 52)
Tipo: via e numero (ID: 82)
Nome_Inglese= street and number

Descrizione_Inglese= street and number of the location of the Party

surfTrt (Element ID: 87)
Tipo: trattamento superficiale (ID: 116)
Nome_Inglese= fabric surface treatment

Lunghezza_Max= 25

TAtype (Attribute ID: 181)
Tipo: tipoAS (ID: 206)
Nome_Inglese= TA type

terms (Element ID: 123)
Tipo: TermContr (ID: 153)
Nome= TermContr

TObody (Element ID: 130)
Tipo: Corpo (ID: 160)
Nome= Corpo

TOheader (Element ID: 138)
Tipo: Testata (ID: 169)
Nome= Testata

TOitem (Element ID: 129)
Tipo: Item (ID: 158)
Nome= Item

TOref (Element ID: 137)
Tipo: Riferimenti (ID: 168)
Nome= Riferimenti

totals (Element ID: 131)
Tipo: Totali (ID: 161)
Descrizione= totali monetari e quantitativi

Tipo: codice taglia (ID: 242)
Nome_Inglese= size identifier

selvedgeColor (Element ID: 86)
Tipo: colore cimossa (ID: 115)
Nome_Inglese= selvedge writing colour name
Descrizione= colore del testo riportato sulla cimossa
Lunghezza_Max= 15

selvedgeText (Element ID: 85)
Tipo: testo cimossa (ID: 114)
Nome= testo cimossa
Descrizione= testo da riportare sulla cimossa
Descrizione_Inglese= text to be written on the selvedge

street (Element ID: 52)
Tipo: via e numero (ID: 82)
Nome_Inglese= street and building identifier
Descrizione_Inglese= street and building number identifying the location of the Party

surfaceTreatment (Element ID: 87)
Tipo: trattamento superficiale (ID: 116)
Nome_Inglese= fabric surface treatment name
Lunghezza_Max= 40

TAtype (Attribute ID: 181)
Tipo: tipoAS (ID: 206)
Nome_Inglese= TA type code

terms (Element ID: 123)
Tipo: Termini contrattuali (ID: 153)
Nome= Termini contrattuali

TObody (Element ID: 130)
Tipo: CorpoTO (ID: 160)
Nome= CorpoTO

TOheader (Element ID: 138)
Tipo: TestataTO (ID: 169)
Nome= TestataTO

TOitem (Element ID: 129)
Tipo: ItemTO (ID: 158)
Nome= ItemTO

TOref (Element ID: 137)
Tipo: RiferTO (ID: 168)
Nome= RiferTO

totals (Element ID: 131)
Tipo: Totali (ID: 161)
Descrizione= totali monetari e quantitativi dell'Ordine

Descrizione_Inglese = details of the monetary and quantity document totals

totQty (Element ID: 101)

Tipo: quantità totale (ID: 131)

Nome_Inglese = goods total quantity

Descrizione = quantità totale della merce fornita

Descrizione_Inglese = total quantity of the supplied goods

totVAT (Element ID: 103)

Tipo: totale IVA (ID: 133)

B_Tipo = 4

Totype (Attribute ID: 160)

Tipo: tipo ordine (ID: 181)

Nome_Inglese = TO type

TQbody (Element ID: 211)

Tipo: CorpoQP (ID: 237)

Nome = CorpoQP

Nome_Inglese = TQ body

Descrizione = corpo del documento QUALITA' PEZZA. Comprende 5 sezioni: dati identificativi della pezza-misure-difetti-test di conformità-lavorazioni del collaudo.

Descrizione_Inglese = body of the document "Textiles Quality Report". It includes 5 sections: identification data-measurements-faults map- test results-operations performed

TQheader (Element ID: 185)

Tipo: TestataQP (ID: 210)

Nome_Inglese = Textiles Quality header

Descrizione = testata del documento QUALITA' PEZZA.

TQref (Element ID: 184)

Tipo: RiferQP (ID: 208)

tradeMark (Element ID: 227)

Tipo: marchio commerciale (ID: 253)

Nome_Inglese = trademark

tradeTerms (Element ID: 116)

Tipo: Resa (ID: 145)

Nome_Inglese = Trade terms

transMode (Element ID: 66)

Tipo: modo di trasporto (ID: 96)

B_Tipo = 4

trReas (Attribute ID: 167)

Tipo: causale (ID: 192)

Nome = causale

TRref (Element ID: 165)

Tipo: RiferRS (ID: 190)

Nome = RiferRS

Descrizione_Inglese = monetary and quantity totals of the Order

totQty (Element ID: 101)

Tipo: quantità totale (ID: 131)

Nome_Inglese = total items quantity

Descrizione = quantità totale degli articoli relativa all'intero documento

Descrizione_Inglese = total quantity of the articles related to the whole document

totVAT (Element ID: 103)

Tipo: totale IVA (ID: 133)

B_Tipo = 1

Totype (Attribute ID: 160)

Tipo: tipo ordine (ID: 181)

Nome_Inglese = TO type code

TQitem (Element ID: 211)

Tipo: itemQP (ID: 237)

Nome = itemQP

Nome_Inglese = TQ item

Descrizione = Corpo di ogni singolo report qualità pezza. Comprende 5 sezioni: dati identificativi della pezza-misure-difetti-test di conformità-lavorazioni del collaudo.

Descrizione_Inglese = Body of the single textiles quality report. It includes 5 sections: identification data-measurements-faults map- test results-operations performed

TQheader (Element ID: 185)

Tipo: TestataQP (ID: 210)

Nome_Inglese = TQ header

Descrizione = testata del documento REPORT QUALITA' PEZZA.

Record inesistente

tradeMark (Element ID: 227)

Tipo: marchio commerciale (ID: 253)

Nome_Inglese = trademark name

trade (Element ID: 116)

Tipo: Resa (ID: 145)

Nome_Inglese = Trade details

transMode (Element ID: 66)

Tipo: modo di trasporto (ID: 96)

B_Tipo = 1

transReason (Attribute ID: 167)

Tipo: causale trasporto (ID: 192)

Nome = causale trasporto

TRref (Element ID: 165)

Tipo: RiferTR (ID: 190)

Nome = RiferTR

TSref (Element ID: 144)
Tipo: RiferAv (ID: 175)
Nome= RiferAv
TStype (Attribute ID: 164)
Tipo: tipo avanzamento (ID: 189)
Nome_Inglese= TS type
Ttbody (Element ID: 269)
Tipo: Corpo SAT (ID: 296)
Nome= Corpo SAT
Tthead (Element ID: 270)
Tipo: Testata SAT (ID: 297)
Nome= Testata SAT
Txheader (Element ID: 140)
Tipo: TestataR (ID: 171)
Nome= TestataR
Txref (Element ID: 139)
Tipo: RiferR (ID: 170)
Nome= RiferR
VAT (Attribute ID: 104)
Tipo: aliquota IVA (ID: 134)
Enumerazione = Falso
warpCnt (Element ID: 236)
Tipo: titolo ordito (ID: 262)
D_Tipo = 2
Descrizione= misura di finezza del filo di ordito (peso di 1 metro)
Descrizione_Inglese= measure of thinness of the warp thread (weight of 1 metre)
warpNoE (Element ID: 238)
Tipo: riduzione ordito (ID: 265)
Nome_Inglese= no ends warp
B_Tipo = 4
D_Tipo = 3
weave (Element ID: 235)
Tipo: armatura (ID: 261)
Nome_Inglese= weave
weftCnt (Element ID: 237)
Tipo: titolo trama (ID: 263)
D_Tipo = 2
Descrizione= misura di finezza del filo di trama (peso di 1 metro)
Descrizione_Inglese= measure of thinness of the weft thread (weight of 1 metre)
weftNoE (Element ID: 239)
Tipo: riduzione trama (ID: 266)
Nome_Inglese= no ends weft
B_Tipo = 4

TSref (Element ID: 144)
Tipo: RiferTS (ID: 175)
Nome= RiferTS
TStype (Attribute ID: 164)
Tipo: tipo avanzamento (ID: 189)
Nome_Inglese= TS type code
TTbody (Element ID: 269)
Tipo: CorpoSAT (ID: 296)
Nome= CorpoSAT
Tthead (Element ID: 270)
Tipo: TestataSAT (ID: 297)
Nome= TestataSAT
TXheader (Element ID: 140)
Tipo: TestataTX (ID: 171)
Nome= TestataTX
TXref (Element ID: 139)
Tipo: RiferTX (ID: 170)
Nome= RiferTX
VAT (Attribute ID: 104)
Tipo: aliquota IVA (ID: 134)
Enumerazione = Vero
warpCount (Element ID: 236)
Tipo: titolo ordito (ID: 262)
D_Tipo = 1
Descrizione= misura di finezza del filo di ordito
Descrizione_Inglese= measure of thinness of the warp thread
warpEndsN (Element ID: 238)
Tipo: riduzione ordito (ID: 265)
Nome_Inglese= num ends warp
B_Tipo = 1
D_Tipo = 2
weave (Element ID: 235)
Tipo: armatura (ID: 261)
Nome_Inglese= weave code
weftCount (Element ID: 237)
Tipo: titolo trama (ID: 263)
D_Tipo = 1
Descrizione= misura di finezza del filo di trama
Descrizione_Inglese= measure of thinness of the weft thread
weftEndsN (Element ID: 239)
Tipo: riduzione trama (ID: 266)
Nome_Inglese= num ends weft
B_Tipo = 1

D_Tipo = 3

Record inesistente

D_Tipo = 2

abi (Element ID: 321)

Tipo: abi (ID: 351)

accountN (Element ID: 323)

Tipo: conto bancario (ID: 353)

amount (Element ID: 292)

Tipo: importo riga (ID: 321)

anticipDeduct (Element ID: 311)

Tipo: recupero anticipo (ID: 340)

bankIT (Element ID: 324)

Tipo: coordinate bancarie IT (ID: 354)

cab (Element ID: 322)

Tipo: cab (ID: 352)

catalogPrice (Element ID: 279)

Tipo: prezzo unitario listino (ID: 306)

CFxeno (Element ID: 275)

Tipo: solidita alla luce Xeno (ID: 302)

cin (Element ID: 320)

Tipo: cin (ID: 350)

customsAuth (Element ID: 291)

Tipo: autorizzazione doganale (ID: 320)

darnOrd (Element ID: 351)

Tipo: ordine rammendo (ID: 381)

ddtRef (Attribute ID: 318)

Tipo: ddt a riferimento (ID: 348)

docType (Element ID: 360)

Tipo: tipo documento (ID: 390)

DRbody (Element ID: 354)

Tipo: CorpoDR (ID: 384)

DRheader (Element ID: 353)

Tipo: TestataDR (ID: 383)

DRitem (Element ID: 350)

Tipo: itemDR (ID: 380)

DRref (Element ID: 352)

Tipo: RiferDR (ID: 382)

fabricCharText (Element ID: 273)

Tipo: parametro tecnico tessuto text
(ID: 300)

fabricFaultText (Element ID: 272)

Tipo: tipo difetto tessuto text (ID: 299)

fabricWeightM2 (Element ID: 274)

Tipo: pesoM2 tessuto (ID: 301)

fibre (Attribute ID: 316)

Tipo: fibra tessile (ID: 346)

Record inesistente

finInfo (Element ID: 298)
Tipo: InfoFin (ID: 327)

grossQty (Element ID: 317)
Tipo: quantità lorda (ID: 347)

grossWeight (Element ID: 302)
Tipo: peso lordo (ID: 331)

invoiceRef (Attribute ID: 313)
Tipo: fattura a riferimento (ID: 342)

invoiceType (Attribute ID: 310)
Tipo: tipo fattura (ID: 339)

job (Element ID: 339)
Tipo: codice lavorazione (ID: 369)

jobPriceH (Element ID: 357)
Tipo: tariffa lavoro (ID: 387)

jobPriceM (Element ID: 358)
Tipo: tariffa rammendo (ID: 388)

jobReport (Element ID: 348)
Tipo: consuntivo lavorazione (ID: 378)

jobTicket (Element ID: 341)
Tipo: ordine lavorazione (ID: 371)

jobTime (Element ID: 340)
Tipo: tempo lavorazione (ID: 370)

made (Element ID: 290)
Tipo: origine prodotto (ID: 319)

mfrStatusText (Element ID: 338)
Tipo: traguardo avanzamento text (ID: 368)

minQty (Attribute ID: 278)
Tipo: quantità minima (ID: 305)

MObody (Element ID: 344)
Tipo: CorpoMO (ID: 374)

MOheader (Element ID: 346)
Tipo: TestataMO (ID: 376)

MOitem (Element ID: 343)
Tipo: ItemMO (ID: 373)

MOref (Element ID: 345)
Tipo: Rifer MO (ID: 375)

MOTotals (Element ID: 359)
Tipo: TotaliMO (ID: 389)

MPcrease (Element ID: 276)
Tipo: resistenza stropicciamento (ID: 303)

MPelastWarp (Element ID: 333)
Tipo: deformazione elastica ordito (ID:

Record inesistente

363)

MPelastWeft (Element ID: 334)

Tipo: deformazione elastica trama (ID: 364)

netWeight (Element ID: 301)

Tipo: peso netto (ID: 330)

Olitem (Element ID: 294)

Tipo: ItemOI (ID: 323)

packageText (Element ID: 337)

Tipo: tipo collo text (ID: 367)

payTermText (Element ID: 335)

Tipo: scadenza pagamento text (ID: 365)

percCompos (Element ID: 315)

Tipo: quota composizione (ID: 345)

pieceCutWidth (Element ID: 327)

Tipo: altezza utile pezza (ID: 357)

pieceFaultJR (Element ID: 349)

Tipo: consuntivo lavorazione difetto pezza (ID: 379)

pieceFaultJT (Element ID: 342)

Tipo: ordine lavorazione difetto pezza (ID: 372)

piecePackText (Element ID: 336)

Tipo: confezione pezza text (ID: 366)

pieceWeight (Element ID: 332)

Tipo: peso pezza (ID: 362)

pieceWeightM (Element ID: 328)

Tipo: pesoM pezza (ID: 358)

pieceWeightM2 (Element ID: 329)

Tipo: pesoM2 pezza (ID: 359)

pieceWidth (Element ID: 326)

Tipo: altezza pezza (ID: 356)

prodServ (Element ID: 296)

Tipo: codice prodotto-servizio (ID: 325)

prodServName (Element ID: 295)

Tipo: descrizione prodotto/servizio (ID: 324)

refDoc (Element ID: 361)

Tipo: Riferimento documentale (ID: 391)

sale (Attribute ID: 289)

Tipo: titolo cessione (ID: 318)

subContractor (Element ID: 356)

Tipo: Terzista (ID: 386)

Record inesistente

swift (Element ID: 300)
Tipo: codice swift (ID: 329)

taxAmount (Element ID: 306)
Tipo: imponibile (ID: 335)

TCbody (Element ID: 281)
Tipo: CorpoTC (ID: 308)

TCheader (Element ID: 283)
Tipo: TestataTC (ID: 311)

TCitem (Element ID: 280)
Tipo: ItemTC (ID: 307)

TEXCatalog (Element ID: 284)
Tipo: Listino tessuti (ID: 312)

TEXCollection (Element ID: 288)
Tipo: Previsione Collezione Tessuti (ID: 317)

TEXDarnOrder (Element ID: 347)
Tipo: Ordine Rammendo Tessuto (ID: 377)

TEXDarnReturn (Element ID: 355)
Tipo: Ritorno Rammendo Tessuto (ID: 385)

TEXInvoice (Element ID: 312)
Tipo: TAI V02 (ID: 341)

TIbody (Element ID: 297)
Tipo: CorpoTI (ID: 326)

TIheader (Element ID: 304)
Tipo: TestataTI (ID: 333)

TIitem (Element ID: 293)
Tipo: ItemTI (ID: 322)

TIitemRef (Attribute ID: 319)
Tipo: item fattura collegato (ID: 349)

TIref (Element ID: 303)
Tipo: RiferTI (ID: 332)

TItotals (Element ID: 309)
Tipo: TotaliTI (ID: 338)

TNbody (Element ID: 286)
Tipo: CorpoTN (ID: 315)

TNheader (Element ID: 287)
Tipo: TestataTN (ID: 316)

TNitem (Element ID: 285)
Tipo: ItemTN (ID: 313)

TNtype (Attribute ID: 314)
Tipo: tipoTN (ID: 344)

totAmountDisc (Element ID: 305)

Record inesistente

Record inesistente

Record inesistente

Tipo: totale merce scontato (ID: 334)

validityEnd (Element ID: 330)

Tipo: data fine validita (ID: 360)

validityStart (Element ID: 331)

Tipo: data inizio validita (ID: 361)

VATinfo (Element ID: 307)

Tipo: dettaglio IVA (ID: 336)