

Sono state riscontrate 104 modifiche su 82 record differenti.

moda-ml-diz-2003-1.mdb

added (Element ID: 84)

Tipo: codice addizionale (ID: 113)

Descrizione_Inglese= additional code of the product (complementing the formers)

artGroup (Element ID: 367)

Tipo: codice famiglia (ID: 393)

artGroupName (Element ID: 368)

Tipo: descrizione famiglia (ID: 394)

color (Element ID: 83)

Tipo: codice colore (ID: 112)

Descrizione_Inglese= colour number of the product, when not included in the article code

currencyUseQualifier (Attribute ID: 372)

Tipo: uso valuta (ID: 398)

darnJobReport (Element ID: 348)

Tipo: consuntivo rammendo (ID: 378)

Nome= consuntivo rammendo

Descrizione= consuntivo di lavoro per l'esecuzione di una operazione di rammendo

Descrizione_Inglese= job report for the execution of a darn work

darnJobTicket (Element ID: 341)

Tipo: ticket rammendo (ID: 371)

Nome= ticket rammendo

Descrizione= ordine di lavoro per l'esecuzione di una operazione di rammendo

Descrizione_Inglese= job ticket for the execution of a darn work

docDate (Element ID: 375)

Tipo: data documento (ID: 401)

docID (Element ID: 374)

Tipo: numero documento (ID: 400)

DRref (Element ID: 352)

Tipo: RiferDR (ID: 382)

TipoDato= 20

extinction (Attribute ID: 170)

Tipo: saldo riga (ID: 195)

Descrizione= specifica se la posizione (documento/riga) cui si fa riferimento in deve considerarsi saldata

Descrizione_Inglese= specified if the

moda-ml-diz-2002-2.mdb

added (Element ID: 84)

Tipo: codice addizionale (ID: 113)

Descrizione_Inglese= additional code of the textiles product (complementing the formers)

Record inesistente

Record inesistente

color (Element ID: 83)

Tipo: codice colore (ID: 112)

Descrizione_Inglese= colour number of the textile product, when not included in the article code

Record inesistente

jobReport (Element ID: 348)

Tipo: consuntivo lavorazione (ID: 378)

Nome= consuntivo lavorazione

Descrizione= consuntivo di lavoro per l'esecuzione di un ciclo di lavoro compiuto

Descrizione_Inglese= job report for the execution of a complete work cycle

jobTicket (Element ID: 341)

Tipo: ordine lavorazione (ID: 371)

Nome= ordine lavorazione

Descrizione= ordine di lavoro per l'esecuzione di un ciclo di lavoro compiuto

Descrizione_Inglese= job ticket for the execution of a complete work cycle

Record inesistente

Record inesistente

DRref (Element ID: 352)

Tipo: RiferDR (ID: 382)

TipoDato= 18

extinction (Attribute ID: 170)

Tipo: saldo riga (ID: 195)

Descrizione= specifica se la posizione (documento/riga) cui si fa riferimento deve considerarsi saldata

Descrizione_Inglese= specified if the

referred position (document/line) in is cleared (exhausted)

fabricChar (Element ID: 201)

Tipo: caratteristica tecnica tessuto (ID: 227)

Nome= caratteristica tecnica tessuto

fabricCharText (Element ID: 273)

Tipo: caratteristica tecnica tessuto text (ID: 300)

Nome= caratteristica tecnica tessuto text

fabricCompos (Element ID: 229)

Tipo: composizione fibrosa tessuto (ID: 255)

Nome= composizione fibrosa tessuto

Nome_Inglese= fabric composition

fabricNameBuyer (Element ID: 226)

Tipo: nome tessuto Cliente (ID: 252)

Lunghezza_Max= 70

fabricNameSupplier (Element ID: 225)

Tipo: nome tessuto Fornitore (ID: 251)

Lunghezza_Max= 70

inQty (Element ID: 386)

Tipo: quantità da lavorare (ID: 412)

itemID (Element ID: 376)

Tipo: numero item (ID: 402)

job (Element ID: 339)

Tipo: codice operazione (ID: 369)

Nome= codice operazione

Nome_Inglese= operation code

jobName (Element ID: 209)

Tipo: lavorazione (ID: 235)

Nome_Inglese= job name

Descrizione= descrizione della operazione

Descrizione_Inglese= description of the elementary job

jobParam (Element ID: 390)

Tipo: parametro operazione (ID: 416)

jobParamValue (Element ID: 391)

Tipo: parametro operazione (ID: 417)

jobPriceH (Element ID: 357)

Tipo: tariffa lavoro (ID: 387)

Descrizione= costo orario del lavoro addebitabile dal terzista

Descrizione_Inglese= chargeable cost per hour of the hired job

jobPriceM (Element ID: 358)

Tipo: tariffa rammendo (ID: 388)

Descrizione= costo al metro del lavoro

referred position (document/line) is cleared (exhausted)

fabricChar (Element ID: 201)

Tipo: parametro tecnico tessuto (ID: 227)

Nome= parametro tecnico tessuto

fabricCharText (Element ID: 273)

Tipo: parametro tecnico tessuto text (ID: 300)

Nome= parametro tecnico tessuto text

fabricCompos (Element ID: 229)

Tipo: composizione fibrosa (ID: 255)

Nome= composizione fibrosa

Nome_Inglese= Fibrous composition

fabricNameBuyer (Element ID: 226)

Tipo: nome tessuto Cliente (ID: 252)

Lunghezza_Max= 25

fabricNameSupplier (Element ID: 225)

Tipo: nome tessuto Fornitore (ID: 251)

Lunghezza_Max= 25

Record inesistente

Record inesistente

job (Element ID: 339)

Tipo: codice lavorazione (ID: 369)

Nome= codice lavorazione

Nome_Inglese= job type code

operation (Element ID: 209)

Tipo: lavorazione (ID: 235)

Nome_Inglese= operation name

Descrizione= descrizione della lavorazione

Descrizione_Inglese= specification of the operation

Record inesistente

Record inesistente

jobPriceH (Element ID: 357)

Tipo: tariffa lavoro (ID: 387)

Descrizione= costo orario del lavoro addebitabile dal fornitore

Descrizione_Inglese= chargeable cost per hour of manpower

jobPriceM (Element ID: 358)

Tipo: tariffa rammendo (ID: 388)

Descrizione= costo al metro del

(esempio: rammendo) addebitabile dal
terzista

Descrizione_Inglese= chargeable cost
per metre of the hired job

jobSpecs (Element ID: 404)

Tipo: Specifiche operazione (ID: 431)

lineN (Element ID: 79)

Tipo: numero della riga (ID: 108)

Descrizione= numero che
contraddistingue la riga del presente
messaggio

Descrizione_Inglese= number of the line
item of the present message

lineRef (Attribute ID: 128)

Tipo: riga riferimento (ID: 159)

TipoDato= 20

lotN (Element ID: 110)

Tipo: lotto (ID: 140)

Descrizione= numero del lotto di filato o
della partita (o contromarca) di materia
prima

Descrizione_Inglese= lot number of the
yarn or lot/batch number of the raw material

machine (Element ID: 411)

Tipo: codice macchina (ID: 438)

machineParam (Element ID: 412)

Tipo: parametro macchina (ID: 439)

machineSpecs (Element ID: 413)

Tipo: Variabili macchina (ID: 440)

MOfref (Element ID: 345)

Tipo: Rifer MO (ID: 375)

TipoDato= 20

msgDate (Element ID: 36)

Tipo: data messaggio (ID: 66)

Nome= data messaggio

Descrizione= data di emissione del
presente messaggio (documento xml)

Descrizione_Inglese= date of issue of
the present message (xml document)

msgfunction (Attribute ID: 370)

Tipo: funzione messaggio (ID: 396)

msgN (Element ID: 35)

Tipo: numero messaggio (ID: 65)

Nome= numero messaggio

Descrizione= numero identificativo
assegnato al messaggio da chi lo emette

orderRef (Attribute ID: 146)

Tipo: ordine a riferimento (ID: 177)

rammendo addebitabile dal fornitore

Descrizione_Inglese= chargeable cost
per metre of the darning job

Record inesistente

lineN (Element ID: 79)

Tipo: numero della riga (ID: 108)

Descrizione= numero che
contraddistingue la riga del presente
documento

Descrizione_Inglese= number of the line
item of the present document

lineRef (Attribute ID: 128)

Tipo: riga riferimento (ID: 159)

TipoDato= 17

lotN (Element ID: 110)

Tipo: lotto (ID: 140)

Descrizione= numero del lotto di filato
(nel caso della pezza) o di materia prima (nel
caso del filato)

Descrizione_Inglese= lot number of the
yarn (for fabric) or lot number of the raw
material (for yarn)

Record inesistente

Record inesistente

Record inesistente

MOfref (Element ID: 345)

Tipo: Rifer MO (ID: 375)

TipoDato= 18

msgDate (Element ID: 36)

Tipo: data documento (ID: 66)

Nome= data documento

Descrizione= data di emissione del
documento

Descrizione_Inglese= date of issue of
the present xml document

Record inesistente

msgN (Element ID: 35)

Tipo: numero documento (ID: 65)

Nome= numero documento

Descrizione= numero identificativo
assegnato al documento da chi lo emette

orderRef (Attribute ID: 146)

Tipo: ordine a riferimento (ID: 177)

TipoDato= 20
otherCurrency (Element ID: 371)
Tipo: altra valuta (ID: 397)
outQty (Element ID: 387)
Tipo: quantità da ottenere (ID: 413)
part (Attribute ID: 60)
Tipo: percent quota (ID: 90)
Nome= percent quota
Nome_Inglese= quota percentuale
Descrizione= frazione percentuale di un totale qualificato dal contesto
Descrizione_Inglese= percent fraction of a total qualified by the context
pattern (Element ID: 82)
Tipo: codice disegno (ID: 111)
Descrizione_Inglese= pattern/design number of the product, when not included in the article code
priceCatalog (Element ID: 40)
Tipo: listino di riferimento (ID: 70)
TipoDato= 20
priceQualifier (Attribute ID: 373)
Tipo: tipo prezzo (ID: 399)
prodServName (Element ID: 295)
Tipo: descrizione prodotto/servizio (ID: 324)
Descrizione= è la descrizione del prodotto o servizio; il suo uso è raccomandato quando non esiste un codice prodotto/servizio del Fornitore
Descrizione_Inglese= description of the product or service; its use is recommended when a Supplier's code has not been created
productLevel (Attribute ID: 393)
Tipo: livello prodotto (ID: 420)
qty (Element ID: 93)
Tipo: quantità item (ID: 123)
Descrizione= quantità netta dell'articolo o dell'oggetto specificato nella riga documento, qualificata dalla funzione del documento
Descrizione_Inglese= net quantity of the article or object specified in the message line, qualified by the function of the document (ordering, delivering, ..)
refDoc (Element ID: 361)
Tipo: Riferimento documentale (ID: 391)
Descrizione= identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)

TipoDato= 17
Record inesistente
Record inesistente
part (Attribute ID: 60)
Tipo: quota (ID: 90)
Nome= quota
Nome_Inglese= quota
Descrizione= frazione percentuale del totale
Descrizione_Inglese= percent fraction of the total
pattern (Element ID: 82)
Tipo: codice disegno (ID: 111)
Descrizione_Inglese= pattern/design number of the textile product, when not included in the article code
priceCatalog (Element ID: 40)
Tipo: listino di riferimento (ID: 70)
TipoDato= 17
Record inesistente
prodServName (Element ID: 295)
Tipo: descrizione prodotto/servizio (ID: 324)
Descrizione= è la descrizione del prodotto o servizio per cui non esiste un codice del Fornitore
Descrizione_Inglese= description of the product or service for which a Supplier's code has not been created
Record inesistente
qty (Element ID: 93)
Tipo: quantità item (ID: 123)
Descrizione= quantità netta dell'articolo o dell'oggetto specificato nella riga documento
Descrizione_Inglese= net quantity of the article or object specified in the message line
refDoc (Element ID: 361)
Tipo: Riferimento documentale (ID: 391)
Descrizione= identificazione di un documento di riferimento

Descrizione_Inglese= identification of a document and of an item thereof, to which the message makes reference

returnQty (Element ID: 384)

Tipo: quantità a render (ID: 410)

specValue (Element ID: 401)

Tipo: valore di specifica (ID: 428)

spoolColor (Element ID: 408)

Tipo: colore supporto avvolgimento filato (ID: 435)

spoolID (Element ID: 406)

Tipo: diametro supporto avvolgimento filato (ID: 433)

spoolH (Element ID: 407)

Tipo: altezza supporto avvolgimento filato (ID: 434)

sz (Element ID: 381)

Tipo: tipo torcitura (ID: 407)

TCgroup (Element ID: 369)

Tipo: Raggruppamento TC (ID: 395)

TIref (Element ID: 303)

Tipo: RiferTI (ID: 332)

TipoDato= 20

tolerance (Element ID: 402)

Tipo: tolleranza su specifica (ID: 429)

TOref (Element ID: 137)

Tipo: RiferTO (ID: 168)

TipoDato= 20

TRref (Element ID: 165)

Tipo: RiferTR (ID: 190)

TipoDato= 20

TSref (Element ID: 144)

Tipo: RiferTS (ID: 175)

TipoDato= 20

turnN (Element ID: 382)

Tipo: numero giri (ID: 408)

twist (Element ID: 383)

Tipo: Torcitura (ID: 409)

TXref (Element ID: 139)

Tipo: RiferTX (ID: 170)

TipoDato= 20

yarnChar (Element ID: 399)

Tipo: caratteristica tecnica filato (ID: 426)

yarnCharText (Element ID: 400)

Tipo: caratteristica tecnica filato text (ID: 427)

Descrizione_Inglese= identification of a document to which the message makes reference

Record inesistente

TIref (Element ID: 303)

Tipo: RiferTI (ID: 332)

TipoDato= 18

Record inesistente

TOref (Element ID: 137)

Tipo: RiferTO (ID: 168)

TipoDato= 18

TRref (Element ID: 165)

Tipo: RiferTR (ID: 190)

TipoDato= 18

TSref (Element ID: 144)

Tipo: RiferTS (ID: 175)

TipoDato= 18

Record inesistente

Record inesistente

TXref (Element ID: 139)

Tipo: RiferTX (ID: 170)

TipoDato= 18

Record inesistente

Record inesistente

yarnCheck (Element ID: 403)

Tipo: campione approvazione filato
(ID: 430)

yarnCode (Element ID: 377)

Tipo: Codice filato (ID: 403)

yarnComponent (Element ID: 388)

Tipo: Componente filato (ID: 414)

yarnCount (Element ID: 379)

Tipo: titolo filato (ID: 405)

yarnMnfrOperation (Element ID: 392)

Tipo: operazione di filatura (ID: 419)

YARNMnfrOrder (Element ID: 398)

Tipo: Disposizione Filatura (ID: 425)

yarnOutWrap (Element ID: 409)

Tipo: imballo filato (ID: 436)

yarnOutWrapText (Element ID: 410)

Tipo: imballo filato testo (ID: 437)

yarnPack (Element ID: 378)

Tipo: Confezione filato (ID: 404)

yarnPlyN (Element ID: 380)

Tipo: numero capi filato (ID: 406)

yarnProd (Element ID: 389)

Tipo: Prodotto filato (ID: 415)

yarnSpecs (Element ID: 385)

Tipo: Specifiche filato (ID: 411)

yarnSpool (Element ID: 405)

Tipo: supporto avvolgimento filato (ID: 432)

YMbody (Element ID: 396)

Tipo: Corpo YM (ID: 423)

YMheader (Element ID: 397)

Tipo: Testata YM (ID: 424)

YMitem (Element ID: 395)

Tipo: Item YM (ID: 422)

YMOtype (Attribute ID: 394)

Tipo: tipo Disposizione Filatura (ID: 421)

Record inesistente

pieceFaultJR (Element ID: 349)

**Tipo: consuntivo lavorazione difetto
pezza** (ID: 379)

pieceFaultJT (Element ID: 342)

Tipo: ordine lavorazione difetto pezza
(ID: 372)